

Tekninen lautakunta

Aika 08.08.2024 klo 17:00 - 18:26

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 51	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 52	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 53	Tekninen lautakunta talousarvion toteutuminen tulosalueittain 1.1.-30.6.2024	5
§ 54	Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden seuranta 1-6/2024	6
§ 55	Laitosmiehen irtisanoutuminen	7
§ 56	Vesijohdon korjaus joen alta	8
§ 57	Määrärahamuutokset 2024 tekninen lautakunta	12
§ 58	Tiedotusasiat	13
§ 59	Muut asiat	14

Tekninen lautakunta

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rajakangas Mikko Valli Jani Haapala Tarmo Heinäaho Juhani Jokela Virpi Mäensivu Mari Isoviita Anna-Kristiina Salmela Aila Timgren Wiljam	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Saapui 17:04
Poissa	Janne Päiviälä Kanervisto Riku Laivonen Eerika		
Muu	Lehtolammi Jarkko Airaksinen Mikko Harri Mäenpää	kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja vt. tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Mikko Rajakangas
puheenjohtaja

Harri Mäenpää
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 51 - 59

Pöytäkirjan tarkastus Kunnanvirastolla tai sähköisesti

Virpi Jokela
pöytäkirjantarkastaja

Mari Mäensivu
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito Kunnan kotisivuilla 12.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 51

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 136 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Kokouskutsu tähän kokoukseen on lähetetty sähköisesti 2.8.2024 teknisen lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa, kunnanjohtajalle ja nuorisovaltuuston edustajalle.

Päätösehdotus**Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.****Päätös****Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**

Pöytäkirjan tarkastus

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 52

Hallintosäännön 156 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Kuntalain 140§ mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Päätösehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 9.8.2024. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Jokela ja Mari Mäensivu.

Tekninen lautakunta

§ 53

08.08.2024

§ 53

Tekninen lautakunta talousarvion toteutuminen tulosalueittain 1.1.-30.6.2024

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 53

409/02.02.02/2023

Esityslistan liitteenä on tammi-kesäkuun 2024 toteumaraportti.

Valmistelija

Maria Karjanlahti

Esittelijä

vt. tekninen johtaja Harri Mäenpää

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta saattaa talousarvion toteumaraportin tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta

§ 54

08.08.2024

§ 54

Teknisen lautakunnan toiminnallisten tavoitteiden seuranta 1-6/2024

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 54

532/00.01.02/2023

Kunnanvaltuusto on määrännyt talousarvioon 2024 kuntastrategiasta pohjautuvia taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Tekniselle lautakunnalle on toimitettu ajantasainen raportti ensimmäisten kuuden kuukauden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Valmistelija

Timo Pihlaja

Esittelijä**vt. tekninen johtaja Harri Mäenpää****Päätösehdotus****Tekninen lautakunta päättää merkitä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin tietoonsa saatetuksi.****Päätös****Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta § 55

08.08.2024

§ 55

Laitosmiehen irtisanoutuminen

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 55

520/01.01.05/2023

Pomarkun kunnan kiinteistönhoitaja/laitosmies Aulis Salmio on ilmoittanut irtisanoutuvansa Pomarkun kunnan palvelussuhteesta 31.7.2024. Kunnan hallintosäännön 63§:n mukaisesti työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

Valmistelija Harri Mäenpää

Esittelijä vt. tekninen johtaja Harri Mäenpää

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi kiinteistönhoitaja Aulis Salmion irtisanoutumisilmoituksen. Samalla lautakunta kiittää Aulista pitkään jatkuneesta työstä Pomarkun kunnassa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta	§ 35	25.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 36	04.06.2024
Kunnanhallitus	§ 112	18.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 56	08.08.2024

§ 56

Vesijohdon korjaus joen alta

§ 112

Tekninen lautakunta 25.05.2023 § 35

Joen alta menevä vesiputki hajosi viime talvena, ja korjauksen aloitus siirtyi jäiden takia.

Tarjouksia pyydettiin kolmelta yritykseltä ja yksi ilmoitti ehtivänsä korjaamaan vasta syksyllä ja muut tarjoukset ovat:

Lännen Alituspalvelu Oy ██████████ € alv. 0%
Suomen Alitustekniikka Oy ██████████ € alv. 0%

Vuodelle 2023 on myönnetty vesiverkoston korjauksiin määrärahaa yhteensä 30 000 €.

Valmistelija Timo Pihlaja

Esittelijä tekninen johtaja Timo Pihlaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ehdollisena Lännen Alituspalvelun tarjouksen mikäli kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto myöntää 15 000€ lisämäärärahan korjaukseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että 15.000 euron sijasta haetaan lisämäärärahaa 45.000 €, jolloin aiemmin myönnetty 30.000 € voidaan käyttää muihin vesiverkoston korjauksiin.

Lisäksi päätettiin pyytää lisätarjous mahdollisesta toisen vesijohdon vetämisestä samaan suojaputkeen. Tällä varauduttaisiin käytössä olevan putken rikkoutumiseen.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta 04.06.2024 § 36

Viime vuonna joen alitusurakka jätettiin toteuttamatta. Hajonnut putki korjattiin itse, kun vuotokohta löytyi joesta ja siihen laitettiin korjauspanta. Nyt keväällä joenalitus alkoi vuotaa uudestaan ja putki tuli näkyviin, josta huomattiin, että panta oli irronnut jättien voimasta. Nyt tehdään uusi korjaus pannalla, jotta saadaan putki käyttöön ja aikaa tehdä kilpailutus joen alitusta varten. Joen alitusurakkaa varten tarvitaan lisämääräraha 45 000€.

Tekninen lautakunta	§ 35	25.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 36	04.06.2024
Kunnanhallitus	§ 112	18.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 56	08.08.2024

Valmistelija Timo Pihlaja

Esittelijä tekninen johtaja Timo Pihlaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa joen alitusta varten 45 000€ kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus 18.06.2024 § 112

Valmistelija

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
- esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Pomarkunjoen alittavan vesijohdon korjaukseen 45 000 euron lisämäärärahan vuoden 2024 talousarvion investointiosaan hankkeelle vesiverkosto
- edellyttää, että ennen hankkeen käynnistämistä tulee arvioida suuntaporauksen lisäksi myös muiden mahdollisesti edullisempien menetelmien toteutusmahdollisuudet

Päätös Kunnanhallitus päätti edellyttää, että tekninen lautakunta arvioi suuntaporauksen lisäksi myös muiden mahdollisesti edullisempien menetelmien toteutusmahdollisuudet. Arviointi tulee toimittaa kunnanhallitukselle 13.8.2024 kokoukseen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää lisämäärärahan käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 56

149/10.03.01.01/2023

Tekninen lautakunta	§ 35	25.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 36	04.06.2024
Kunnanhallitus	§ 112	18.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 56	08.08.2024

Kunnanhallitus päätti edellyttää, että tekninen lautakunta arvioi suuntaporauksen lisäksi myös muiden mahdollisesti edullisempien menetelmien toteutusmahdollisuudet.

Kyseinen vesijohto on asennettu Rossin sillan itäpuolelle 1990-luvun alussa. Voidaan todeta, että asennus ei ole kaikilta osin onnistunut. Vesijohto on noussut joen pohjalle. Virtauksista ja jäidenlähdestä johtuen vesijohto on hankautunut virtapilariin ja aiheuttanut vesijohtoon reiän. Vesijohto alkoi vuotaa 2023 keväällä ja korjattiin keväällä 2023 korjauspannalla. Keväällä 2024 vesijohto alkoi vuotaa uudelleen ja panta oli jäiden voimasta irronnut. Johto korjattiin keväällä 2024 uudella pannalla.

Siirtoviemäriä tehtäessä vuonna 2020 selvitettiin viemäriin asentamista samaisen sillan länsipuolelle. Viemäriin asentamiselle haettiin vesistön alituslupaa Ely:ltä (putkikoot ovat samat 160 mm). Lausunnossa ELY toteaa: "Pomarkunjoki on osa Isojärven järjestelyhanketta." Ely-keskus katsoo, että "putki on asennettava vähintään samaan tasoon kuin viereisen Rossin sillan perustukset, mahdollista uoman myöhempi perkaustarve huomioiden." Eli putki ei saa jäädä uoman pohjalle.

Lisäksi 11.9.2020 sähköpostissa Ely ilmoittaa: "Asennustyö aiheuttaa vesistön samentumista. Luonnonsuojelulailla suojellun vuollejokisimpukan esiintyminen Pomarkunjoessa on mahdollista. Hakijan tulee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla selvittää vuollejokisimpukan esiintyminen asennuskohdalla ja työmaan vaikutus alueella. Poikkeamista vuollejokisimpukan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis-heikentämiskiellosta haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksiköltä." "Mikäli alitus tehdään suuntaporaamalla, ei vuollejokisimpukan esiintymistä ole tarpeen selvittää."

Tämän lisäksi Ely huomautti seuraavaa: "Valtioneuvoston asetuksen mukaan (koskien vesistön asennettavia johtoja) Sijoituspaikan alueilla, jossa vesisyvyys on enintään kaksi metriä, on johto upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava."

Edellä olevien lausuntojen pohjalta voidaan todeta: Putki on asennettava Pomarkunjoen alitukseen joko suuntaporaamalla tai kaivamalla. Aikatauluista johtuen suuntaporausten ja kaivuun hintatietoja ei ole vielä saatu. Kaivuun osalta vuollejokisimpukan levinneisyys tulee selvittää. Ely-keskukselta ollaan tiedusteltu, onko heidän lausuntoihinsa vuoden 2020 jälkeen tullut muutoksia. Tiedusteluihin ei ole saatu vastausta.

Valmistelija Harri Mäenpää

Esittelijä vt. tekninen johtaja Harri Mäenpää

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hakee lisämäärärahaa joen alitusta varten 45 000 € kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta.

Päätös Keskustelun päätteeksi vt. tekninen johtaja muutti ehdotusta seuraavasti:

Tekninen lautakunta	§ 35	25.05.2023
Tekninen lautakunta	§ 36	04.06.2024
Kunnanhallitus	§ 112	18.06.2024
Tekninen lautakunta	§ 56	08.08.2024

Määrärahaa haetaan 55 000 euroa. Joen alitus suuntaporaamalla mahdollistaa vesijohdon uusimisen myöhemmin. Ensisijaisesti työ teetetään suuntaporaamalla, mutta kaivuutyön hinta selvitetään ennen työn teettämistä. Kustannusten arviointi vuollejokisimpukoiden esiintymisen asennuskohdalla ja työmaan vaikutusalueella on hankalaa.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

§ 57

Määrärahamuutokset 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 57

473/02.02.04/2023

Teknisen lautakunnan alkuvuoden toteumaraportin perusteella määrärahat näyttäisivät ylittyvät vesihuoltolaitoksen tulosalueella.

Valmistelija

Harri Mäenpää

Esittelijä

vt. tekninen johtaja Harri Mäenpää

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta ja kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa Vesihuoltolaitos-tulosalueelle 55 000 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Tiedotusasiat

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 58

Lautakunnalle on saapuneet seuraavat tiedoksi annettavat asiat/asiakirjat:

- Rakennustarkastajan lupapäätökset 1.7.2024 lupanumerot 24-0021 ja 24-0022

Päätösehdotus **Lautakunta päättää merkitä tiedotusasiat tietoonsa saatetuksi.****Päätös** **Merkittiin tiedoksi.**

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 5 Rakennustarkastajan lupapäätökset 1.7.2024

Muut asiat

Tekninen lautakunta 08.08.2024 § 59

Tässä asiakohdassa merkitään pöytäkirjaan lautakunnan jäsenten sekä esittelijän tiedotusta ja mahdollisia toimenpiteitä edellyttävät muut asiat.

Päätös

Keskusteltiin seuraavista asioista:

- **Paloaseman lukituksen muutokset. Kiinteistöllä on toimiva lukitus. Hyvinvointialue voi halutessaan sarjoittaa lukitukset omaan sarjaansa. Kiinteistön omistajalle tulee mahdollistaa kulku rakennukseen.**
- **Koulutien asiaan palataan talousarvion laatimisen yhteydessä**

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 57, § 58, § 59

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVHhI 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
- vaaliviranomaisen tekemää päätöstä (VaaliL 45, 66 ja 83 §).

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 56**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pomarkun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: Vanhatie 14, 29630 Pomarkku
Käyntiosoite: Vanhatie 14, 29630 Pomarkku
Sähköpostiosoite: kirjaamo@pomarkku.fi
Puhelinnumero: 02 5505 666

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kunnan kirjaamosta.